

**Показатели демографической и медицинской статистики,  
медико-демографические индексы г. Марьина Горка  
и г.п. Свислочь**

№	Показатели	г. М.Горка			г.п. Свислочь			Пуховичский район		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Общий коэффициент рождаемости	9,5	10,9	10,4	9,5	8,1	9,4	9,2	8,8	7,6
2	Общий коэффициент смертности	13,9	18,5	18,3	9,0	12,8	18,1	15,7	16,9	19,5
3	Общая заболеваемость	2248,3	2044,6	2096,4	568,7	729,9	991,1	1121,4	1105,8	1139,7
4	Коэффициент младенческой смертности	0	0	0	0	0	0	1,6	6,6	0
5	Показатель первичного выхода на инвалидность (для населения старше 18 лет)	37,3	41,0	36,2	63,6	17,5	38,0	49,1	40,9	36,0
6	<b>МДИ, %</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>49</b>

Динамика показателей заболеваемости населения г.п. Свислочь в сравнении со среднерайонными показателями

Показатель	динамика показателя					фон для территории района (ср. величина за 5 лет: 2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Первичная заболеваемость <b>всего</b> населения городского поселка Свислочь Пуховичского района	45179,6	43081,2	41970,4	58487,2	73807,5	77572,0
Первичная заболеваемость <b>взрослого</b> населения	19970,4	16062	16779,4	31940,9	186430,7	58326,4

Первичная заболеваемость <b>детского населения</b>	155545,3	159908,3	151937,3	180334,3	49895,6	156971,4
Первичная заболеваемость <b>БСК, всего</b>	1237,3	1275,2	1289,5	897,1	757,7	3873,6
взрослые	1372,2	1485,3	1585	1071,1	918,6	4490,2
дети						
Первичная заболеваемость <b>органов дыхания, всего</b>	37961,8	37704,6	37448,4	49058,9	24728,8	39421,4
взрослые	13172,9	12454,9	13207,9	24421,6	176597,8	19231,4
дети	146488	146880,7	143265,7	162143,6	29979,1	122716,2
Первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями, всего	429,6	637,6	429,8	6086,2	15601,9	5528,0
взрослые	147,8	169,7	147,9	4862,9	7473	5319,6
дети	1663,6	2660,6	1660,5	11701,1	17599,2	6378,2
Заболеваемость с ВУТ	348,9	317,6	354,2	329,2	536,0	754,5

**Результаты анализов питьевой воды по нас. пунктам проекта  
«Здоровые города» по микробиологическим показателям  
(г.Марьяна Горка)**

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Коммунальные водопроводы, Всего</b>	146	79	72	61	116
2	Из них – нестанд.	9 – 6,2%	11 – 13,9%	18 – 25%	9 – 14,8%	19 – 16,4%
4	<b>Из скважин</b>					
5	Из них – нестанд.					
7	<b>Из сети</b>					
8	Из них – нестанд.					

(г.Марьяна Горка)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------	------	------	------	------	------

1	<b>Ведомственные водопроводы, Всего</b>	49	36	41	61	64
2	Из них – нестандарт.	4 – 8,2%	4 – 11,1%	2 – 4,9%	4 – 6,6%	0
4	<b>Из скважин</b>					
5	Из них – нестандарт.					
7	<b>Из сети</b>					
8	Из них – нестандарт.					

### Колодцы (г.Марьино Горка)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Децентрализ. источники, Всего</b>	7	3	2	2	3
2	Из них – нестандарт.	2 – 28,6%	1 – 33,3%	0	0	0
6	<b>Из общественных</b>	0	0	0	0	0
7	Из них – нестандарт.	0	0	0	0	0
11	<b>Из частных</b>					
12	Из них – нестандарт.					

### Результаты анализов питьевой воды по нас. пунктам проекта «Здоровые города» по микробиологическим показателям (г.п. Свислочь)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Коммунальные водопроводы, Всего</b>	23	46	13	14	24
2	Из них – нестандарт.	0	1 – 2,2%	2 – 15,4%	1 – 7,1%	0
4	<b>Из скважин</b>					
5	Из них – нестандарт.					
7	<b>Из сети</b>					
8	Из них – нестандарт.					

(г.п. Свислочь) ведомственных х/п водопроводов нет

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Ведомственные водопроводы, Всего</b>	0	0	0	0	0
2	Из них – нестандарт.	0	0	0	0	0
4	<b>Из скважин</b>					
5	Из них – нестандарт.					
7	<b>Из сети</b>					
8	Из них – нестандарт.					

#### Колодцы (г.п. Свислочь)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Децентрализ. источники, Всего</b>	4	2	0	1	0
2	Из них – нестандарт.	1 – 25%	0	0	1 – 100%	0
6	<b>Из общественных</b>	0	0	0	0	0
7	Из них – нестандарт.	0	0	0	0	0
11	<b>Из частных</b>	4	2	0	1	0
12	Из них – нестандарт.	1 – 25%	0	0	1 – 100%	0

#### Результаты анализов питьевой воды по нас. пунктам проекта «Здоровые города» по санитарно-химическим показателям (г.Марьина Горка)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Коммунальные водопроводы, Всего</b>	109	21	50	46	86
2	Из них – нестандарт.	32 – 29,4%	7 – 33,3%	18 – 36%	24 – 52%	34 – 39,5%
3	В т.ч. по железу	32 – 29,4%	7 – 33,3%	18 – 36%	24 – 52%	34 – 39,5%
4	<b>Из скважин</b>	31	5	6	8	20
5	Из них – нестандарт.	11 – 35%	3 – 60%	2 – 33,3%	6 – 75%	12 – 60%
6	В т.ч. по железу	11 – 35%	3 – 60%	2 – 33,3%	6 – 75%	12 – 60%
7	<b>Из сети</b>	78	16	44	38	66

8	Из них – нестандарт.	21 – 26,9%	4 – 25%	16 – 36,4%	18 – 47,4%	22 – 33,3%
9	В т.ч. по железу	21 – 26,9%	4 – 25%	16 – 36,4%	18 – 47,4%	22 – 33,3%
10	В т.ч. по органолеп	-	-	-	-	-

(г.Марьяна Горка)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Ведомственные водопроводы, Всего</b>	68	58	69	59	48
2	Из них – нестандарт.	20 – 29,4%	19 – 32,8%	20 – 29%	15 – 25,4%	11 – 22,9%
3	В т.ч. по железу	20 – 29,4%	19 – 32,8%	20 – 29%	15 – 25,4%	11 – 22,9%
4	<b>Из скважин</b>	42	42	40	34	24
5	Из них – нестандарт.	12 – 28,6%	13 – 31%	15 – 37,5%	12 – 35,3%	8 – 33%
6	В т.ч. по железу	12 – 28,6%	13 – 31%	15 – 37,5%	12 – 35,3%	8 – 33%
7	<b>Из сети</b>	26	16	29	25	24
8	Из них – нестандарт.	8 – 32,5%	6 – 37,5%	5 – 17,2%	3 – 12%	3 – 12,5%
9	В т.ч. по железу	8 – 32,5%	6 – 37,5%	5 – 17,2%	3 – 12%	3 – 12,5%
10	В т.ч. по органолеп	3 – 1,2%	2 – 12,5%	2 – 6,9%	--	--

(г.Марьяна Горка)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Децентрализ. источники, Всего</b>	1	6	1	2	6
2	Из них – нестандарт.	-	5	-	1	2
3	В т.ч. по нитратам	-	4	-	1	2
4	В т.ч. по хлоридам	-	-	-	1	1
5	В т.ч. по жесткости	-	1	-	-	-
6	<b>Из общественных</b>	1	-	1	-	2
7	Из них – нестандарт.	-	-	-	-	-
8	В т.ч. по нитратам	-	-	-	-	-
9	В т.ч. по хлоридам	-	-	-	-	-
10	В т.ч. по жесткости	-	-	-	-	-
11	<b>Из частных</b>	-	6	-	2	4

12	Из них – нестандарт.	-	5	-	1	2
13	В т.ч. по нитратам	-	4	-	1	2
14	В т.ч. по хлоридам	-	-	-	1	1
15	В т.ч. по жесткости	-	1	-	-	-

**Результаты анализов питьевой воды по нас. пунктам проекта  
«Здоровые города» по санитарно-химическим показателям  
(г.п. Свислочь)**

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Коммунальные водопроводы, Всего</b>	26	32	14	8	14
2	Из них – нестандарт.	12 – 46,2%	26 – 81,3%	13 – 92,9%	3 – 37,5%	9 – 64,3%
3	В т.ч. по железу	12 – 46,2%	26 – 81,3%	13 – 92,9%	3 – 37,5%	9 – 64,3%
4	<b>Из скважин</b>	-	-	4	-	-
5	Из них – нестандарт.	-	-	3 – 75%	-	-
6	В т.ч. по железу	-	-	3 – 75%	-	-
7	<b>Из сети</b>					

8	Из них – нестандарт.					
9	В т.ч. по железу					
10	В т.ч. по органолеп					

(г.п. Свислочь)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Ведомственные водопроводы, Всего</b>	0	0	0	0	0
2	Из них – нестандарт.					
3	В т.ч. по железу					
4	<b>Из скважин</b>					
5	Из них – нестандарт.					
6	В т.ч. по железу					
7	<b>Из сети</b>					
8	Из них – нестандарт.					
9	В т.ч. по железу					
10	В т.ч. по органолеп					

(г.п. Свислочь)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Децентрализ. источники, Всего</b>	0	0	0	0	0
2	Из них – нестандарт.					
3	В т.ч. по нитратам					
4	В т.ч. по хлоридам					
5	В т.ч. по жесткости					
6	<b>Из общественных</b>					
7	Из них – нестандарт.					
8	В т.ч. по нитратам					

9	В т.ч. по хлоридам					
10	В т.ч. по жесткости					
11	<b>Из частных</b>					
12	Из них – нестандарт.					
13	В т.ч. по нитратам					
14	В т.ч. по хлоридам					
15	В т.ч. по жесткости					

Динамика показателей качества водоснабжения населения  
г.п. Свислочь в сравнении со среднерайонными показателями

Показатель	динамика показателя					фон для территории района (ср. величина за 5 лет: 2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, всего	3,7	2,1	15,4	11,8	0	5,1
Коммунальные водопроводы	0	2,2	15,4	7,1	0	1,1
Ведомственные водопроводы	0	0	0	0	0	1,3
Нецентрализованные (общественные колодцы)	0	0	0	0	0	40,7
Нецентрализованные (частные колодцы)	25	0	0	100	0	0
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, всего	46,2	81,3	92,9	37,5	64,3	32
Централизованные (коммунальные)	46,2	81,3	92,9	37,5	64,3	32

**Результаты анализов воздуха по нас. пунктам проекта  
«Здоровые города»**

**(г.Марьяна Горка)**

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------	------	------	------	------	------

1	<b>Всего</b>	1	40	48	126	96
2	Из них – с превыш. ПДК	0	0	0	0	0

(г.п. Свислочь)

№	Исследовано проб	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Всего</b>	11	142	122	238	240
2	Из них – с превыш. ПДК	0	0	0	0	0

**Качество продуктов питания по нас. пунктам проекта  
«Здоровые города»**

№	(г.Марьина Горка)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Исследовано проб по м/б показателям</b>						
	<b>Всего</b>	6	8	93	98	102
	Из них не отв. Сан. нормам	0	0	1	2	3
	%	0	0	1,1	2	3
<b>Исследовано проб по физико-химическим показателям</b>						
	<b>Всего</b>	29	36	65	112	91
	Из них не отв. Сан. нормам	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0

№	Г.п. Свислочь	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Исследовано проб по м/б показателям</b>						
	<b>Всего</b>	0	0	9	8	0
	Из них не отв. Сан. нормам	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0
<b>Исследовано проб по физико-химическим показателям</b>						
	<b>Всего</b>	0	0	4	0	0
	Из них не отв. Сан. нормам	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0

Динамика показателей качества среды обитания населения  
г.п. Свислочь в сравнении со среднерайонными показателями

Показатель	динамика показателя					фон для территории района (ср. величина за 5 лет: 2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК*</b>	0	0	0	0	0	
<b>Удельный вес проб продуктов питания, не отвечающих гиги. нормативам, всего*</b>	0	0	0	0	0	
по микробиологическим показателям	0	0	0	0	0	
по физико-химическим показателям	0	0	0	0	0	
<b>Удельный вес проб почвы, не отвечающих гиги. нормативам *</b>	0	0	0	0	0	
по химическим показателям	0	0	0	0	0	
по бактериологическим показателям	0	0	0	0	0	
по гельминтам	0	0	0	0	0	
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам <b>по ЭМИ, всего*</b>						
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам <b>по вибрации, всего*</b>						
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам <b>по шуму, всего*</b>	0	0	0	0	0	